1. NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE typ ENO
do kanałów okrągłych

Wykonanie ENO ... - A - Posiada wbudowane dwustopniowe zabezpieczenie przed przegrzaniem. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne.
Wykonanie ENO ... - C - Zabezpieczenia termiczne + zabudowane styczniki. Urządzenie wymaga zastosowania zewnętrznego regulatora mechanicznego, elektronicznego lub tyrystorowego (PULSER, TTC).
Wykonanie ENO ... - T - Zabezpieczenia termiczne + styczniki + wbudowany tyrystorowy regulator temperatury (typu PULSER). Wymaga zastosowania czujnika kanałowego lub pomieszczeniowego.
Wykonanie ENO ... - X - Zabezpieczenia termiczne + styczniki + wbudowany regulator mocy sterowany zewnętrznym sygnałem 0-10V DC
Wykonanie ENO ... - Y - Zabezpieczenia termiczne + styczniki + wbudowany regulator mocy sterowany sygnałem 4-20mA

TERMEX wykonuje na zamówienie nagrzewnice nietypowe, różniące się od katalogowych, wymiarami, mocą, napięciem, układem elektrycznym.
Wykonujemy również nagrzewnice wysokotemperaturowe, ciśnieniowe oraz ze stali kwasoodpornej.
Wycena na zapytanie.

Przykład oznaczenia: ENO-200-3,0-2-C

					Wykonanie/Ceny netto PLN			
Lp.	Typ, Wykonanie (A,C,T,X,Y)	⌀ [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	...-A PLN	...-C PLN	...-T PLN	...-X , Y PLN
1.	ENO-100-0,4-1- ...	100	0,4	230	425	590	870	904
2.	ENO-100-0,8-1- ...		0,8		468	601	935	931
3.	ENO-100-1,2-1- ...		1,2		532	695	969	970
4.	ENO-125-0,4-1- ...	125	0,4	230	432	593	895	906
5.	ENO-125-0,5-1- ...		0,5		434	596	908	942
6.	ENO-125-0,8-1- ...		0,8		519	613	962	1004
7.	ENO-125-1,0-1- ...		1,0		535	619	988	1033
8.	ENO-125-1,2-1- ...		1,2		559	680	1008	1065
9.	ENO-125-1,5-1- ...		1,5		608	704	1016	1171
10.	ENO-160-0,8-1- ...	160	0,8	230	525	644	970	1036
11.	ENO-160-1,0-1- ...		1,0		536	659	998	1056
12.	ENO-160-1,6-1- ...		1,6		619	819	1043	1184
13.	ENO-160-2,0-1- ...		2,0		629	839	1058	1201
14.	ENO-160-2,4-1- ...		2,4		644	860	1087	1222
15.	ENO-160-3,0-1- ...		3,0		659	882	1172	1322
16.	ENO-160-3,0-2- ...		3,0	2x400	689	945	1206	1471
17.	ENO-160-3,6-2- ...		3,6		747	1028	1244	1581
18.	ENO-160-4,0-2- ...		4,0		767	1095	1258	1616
19.	ENO-160-5,0-2- ...		5,0		878	1234	1407	1731
20.	ENO-160-6,0-2- ...		6,0		965	1311	1519	1757
21.	ENO-160-3,0-3- ...		3,0	3x400	723	1004	1645	1816
22.	ENO-160-6,0-3- ...		6,0		983	1334	1848	1900
23.	ENO-200-0,8-1- ...	200	0,8	230	567	685	977	1060
24.	ENO-200-1,0-1- ...		1,0		614	740	1055	1114
25.	ENO-200-1,2-1- ...		1,2		629	755	1063	1164
26.	ENO-200-1,6-1- ...		1,6		653	850	1103	1203
27.	ENO-200-2,0-1- ...		2,0		655	875	1129	1207
28.	ENO-200-2,4-1- ...		2,4		675	904	1140	1242
29.	ENO-200-3,0-1- ...		3,0		787	1010	1235	1366
30.	ENO-200-3,0-2- ...	200	3,0	2x400	789	1011	1361	1522
31.	ENO-200-3,6-2- ...		3,6		817	1049	1402	1586
32.	ENO-200-4,0-2- ...		4,0		840	1137	1435	1632
33	ENO-200-5,0-2- ...		5,0		965	1278	1521	1751

34.	ENO-200-6,0-2- ...		6,0		981	1410	1534	1770
35.	ENO-200-3,0-3- ...		3,0		796	1028	1705	1831
36.	ENO-200-3,6-3- ...		3,6	3x400	821	1091	1733	1864
37.	ENO-200-6,0-3- ...		6,0		997	1406	1859	1902

Lp.	Typ, Wykonanie (A,C,T,X,Y)	⊘ [mm]	Moc [kW]	Zasilanie [V]	...-A PLN	...-C PLN	...-T PLN	...-X , Y PLN
38.	ENO-250-1,0-1- ...		1,0		630	761	1099	1127
39.	ENO-250-1,2-1- ...		1,2		636	789	1104	1169
40.	ENO-250-1,5-1- ...		1,5	230	662	847	1142	1195
41.	ENO-250-2,0-1- ...		2,0		673	901	1191	1244
42.	ENO-250-2,4-1- ...		2,4		740	971	1218	1246
43.	ENO-250-3,0-1- ...		3,0		811	1025	1287	1332
44.	ENO-250-3,0-2- ...		3,0		816	1042	1369	1532
45.	ENO-250-3,6-2- ...		3,6		871	1091	1407	1597
46.	ENO-250-4,0-2- ...	250	4,0	2x400	876	1173	1473	1599
47.	ENO-250-5,0-2- ...		5,0		995	1289	1535	1767
48.	ENO-250-6,0-2- ...		6,0		1026	1396	1594	1779
49.	ENO-250-9,0-2- ...		9,0		1186	1518	1906	1982
50.	ENO-250-3,0-3- ...		3,0		829	1074	1713	1841
51.	ENO-250-3,6-3- ...		3,6		882	1108	1754	1889
52.	ENO-250-4,5-3- ...		4,5	3x400	921	1197	1839	1908
53.	ENO-250-6,0-3- ...		6,0		1041	1422	1895	1946
54.	ENO-250-9,0-3- ...		9,0		1184	1531	2013	2194
55.	ENO-315-1,0-1- ...		1,0		655	816	1138	1187
56.	ENO-315-1,5-1- ...		1,5	230	731	951	1168	1217
57.	ENO-315-2,0-1- ...		2,0		758	998	1208	1267
58.	ENO-315-3,0-1- ...		3,0		823	1067	1298	1466
59.	ENO-315-3,0-2- ...		3,0		833	1089	1382	1544
60.	ENO-315-4,0-2- ...		4,0		893	1198	1494	1622
61.	ENO-315-4,5-2- ...		4,5		905	1224	1499	1655
62.	ENO-315-5,0-2- ...		5,0	2x400	999	1374	1547	1780
63.	ENO-315-6,0-2- ...		6,0		1082	1441	1611	1789
64.	ENO-315-9,0-2- ...	315	9,0		1216	1598	2038	2267
65.	ENO-315-12,0-2-...		12,0		1372	1777	2284	2521
66.	ENO-315-3,0-3- ...		3,0		841	1102	1735	1855
67.	ENO-315-4,5-3- ...		4,5		934	1212	1850	1918
68.	ENO-315-6,0-3- ...		6,0		1093	1450	1951	2021
69.	ENO-315-9,0-3- ...		9,0	3x400	1229	1558	2117	2274
70.	ENO-315-12,0-3- ...		12,0		1384	1764	2322	2359
71.	ENO-315-15,0-3- ...		15,0		1671	2207	2694	2701
72.	ENO-315-18,0-3- ...		18,0		1774	2334	2943	2947
73.	ENO-400-1,0-1- ...		1,0		778	945	1141	1197
74.	ENO-400-1,5-1- ...		1,5		824	1039	1190	1242
75.	ENO-400-2,0-1- ...		2,0	230	860	1081	1241	1329
76.	ENO-400-3,0-1- ...		3,0		864	1135	1326	1540
77.	ENO-400-3,0-2- ...		3,0		872	1144	1384	1566
78.	ENO-400-4,0-2- ...		4,0		901	1206	1507	1720
79.	ENO-400-4,5-2- ...		4,5		921	1253	1503	1731
80.	ENO-400-5,0-2- ...		5,0	2x400	1022	1386	1559	1792
81.	ENO-400-6,0-2- ...	400	6,0		1088	1487	1604	1839
82.	ENO-400-9,0-2- ...		9,0		1230	1626	2058	2299
83.	ENO-400-12,0-2- ...		12,0		1381	1845	2370	2542
84.	ENO-400-3,0-3- ...		3,0		882	1114	1774	1866
85.	ENO-400-4,5-3- ...		4,5		947	1236	1868	1925
86.	ENO-400-6,0-3- ...		6,0		1097	1485	1972	2061
87.	ENO-400-9,0-3- ...		9,0	3x400	1244	1638	2136	2288
88.	ENO-400-12,0-3- ...		12,0		1401	1777	2343	2575
89.	ENO-400-15,0-3- ...		15,0		1690	2309	2804	2879
90.	ENO-400-18,0-3- ...		18,0		1789	2406	3053	3092

Wykonujemy również nagrzewnice o średnicach : 150mm, 355mm, 500mm, 630mm

Dopłaty:	Opcja L - wbudowany przekaźnik sygnalizacji	**74,00**	PLN
	Opcja R - wbudowany przekaźnik „zdalny reset”	**154,00**	PLN
	Opcja F - wbudowany elektroniczny wyłącznik przepływowy	**331,00**	PLN

TERMEX • tel/fax: 12 285 16 51, 12 285 24 63 • biuro@termex.krakow.pl